

Poêle à bois Bellano - acier noir

Poêle à bois Bellano acier noir, design contemporain, bûches de 50 centimètres, large plage d'utilisation de 4 à 11 kW



Poêle bois avec vitre panoramique large et courbe, système vitre propre par rideau d'air chaud. Chambre de combustion en thermo béton blanc, triple combustion.

**Eco Design**

Le label
du chauffage au bois

Description

- Rappel et fermeture de porte à crochetage automatique
- Corps du poêle en acier noir
- Habillage en pierre ollaire en option (cotés et dessus, 95 kg). Cette option n'est pas disponible à l'heure actuelle
- Système vitre propre par rideau d'air chaud
- Sole foyère en fonte
- Chambre de combustion en thermo béton blanc
- Raccordement à l'air de combustion par l'arrière



Données techniques

Puissance	7,90 kW
Plage d'utilisation	4 - 11 kW
Rendement	80 %
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	70 %

Indice I'	0,50
CO %	0,0700 %
CO mg	826 mg/Nm ³
NOx mg	102 mg/Nm ³
COG mg	72 mg/Nm ³
Poussières (PM)	30 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	750 - 1053 - 502 mm
Diamètre buse	150 mm
Bûches	50 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	40 - 40 - 125 cm
Norme	EN 13240
Poids	130 kg
mN - mmin	8.9 g/s
TwN - Twmin	312 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Plan

Version Acier



Version Pierre Ollaire

