

**Poêle à bois Ilam gris - avec accumulateur**

Poêle à bois Ilam gris avec accumulateur de 51 kg, options côtés pierre ollaire ou pierre crème et porte de bûcher



Accumulateur de 51 kg inclus, système vitre propre, double combustion, foyer en thermo-béton blanc, pare flamme en vermiculite, système de fermeture de la porte à 2 points.

**Eco Design**

Le label  
du chauffage au bois

**Description**

- Corps du poêle en acier soudé, soudures de qualité réalisées manuellement
- Poignée froide, métal non conducteur de la chaleur
- Réglages d'air primaire et secondaire séparés et en Inox
- Air secondaire préchauffé et amené en rideau devant la vitre (système vitre propre)
- Rampe d'injecteurs d'air tertiaire préchauffé à l'arrière (double combustion)
- Âtre en thermo-béton blanc, très résistant
- Système de fermeture de la porte à 2 points, étanchéité parfaite
- Cendrier grande capacité sous la grille en fonte
- Raccordement conduit de fumée vertical ou horizontal
- Raccordement diamètre 100 mm pour prise d'air extérieur
- Poêle à inertie, chauffe la pièce essentiellement par rayonnement, conférant aux occupants une sensation de chaleur agréable et confortable

**Données techniques**

Puissance

7 kW

Plage d'utilisation	3 - 9 kW
Rendement	80 %
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	70 %
Indice I'	0,40
CO %	0,0800 %
CO mg	1000 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	96 mg/Nm <sup>3</sup>
COG mg	71 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	22 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	598 - 1375 - 437 mm
Diamètre buse	150 mm
Bûches	33 cm
Combustible	Bûches
Charge maximum de combustible	3 Kg
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	18 - 42 - 115 cm
Norme	EN 13240
Poids	275 kg
mN - mmin	5.6 g/s
TwN - Twmin	346 °C
PwN - Pwmin	12 pa

### En savoir plus...

Couleur du corps du poêle : noir mat ou gris acier

Type de porte : en acier laqué ou en verre sérigraphié noir (uniquement sur modèle noir)

Habillage des côtés parmi 4 choix possibles, acier gris, acier noir, pierre ollaire, pierre crème :

[choix\\_cotes](#) or type unknown

Vous pouvez aussi ajouter en option une porte de bûcher en acier et une plaque supérieure en pierre.

### Plan

