

Poêle à bois Ivar 5 High

Poêle à bois Ivar 5 High, corps en acier et porte en fonte avec pieds hauts, poignée amovible



Dimensions réduites, existe aussi en modèles Store (réserve de bois sous le foyer), et Low (pieds courts), plage d'utilisation de 4 à 7 kW

**Eco Design**

Le label
du chauffage au bois

Description

- Poêle en acier couleur anthracite avec porte en fonte
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite
- Bûches de 33 cm
- Option bouclier thermique arrière (réduit à 15 cm la distance de sécurité avec un conduit isolé)
- Encombrement réduit
- Kit de raccordement direct à l'air extérieur en option

Données techniques

Puissance	5 kW
Plage d'utilisation	4 - 7 kW
Rendement	82 %
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	72 %
Indice I'	0,30
CO %	0,0900 %

CO mg	1125 mg/Nm ³
NOx mg	78 mg/Nm ³
COG mg	62 mg/Nm ³
Poussières (PM)	8 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	450 - 660 - 350 mm
Diamètre buse	125 mm
Bûches	33 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	40 - 50 - 110 cm
Norme	EN 13240
Poids	90 kg
mN - mmin	3.9 g/s
TwN - Twmin	327 °C
PwN - Pwmin	13 pa

Plan

