

Poêle à bois Lona acier noir

Poêle à bois Fonte Flamme Lona acier noir, avec option accumulateur et porte de bucher, habillage au choix parmi 4 possibles



Système vitre propre, triple combustion, foyer en thermo-béton blanc, pare flamme en vermiculite, système de fermeture à 2 points, large plage d'utilisation, accumulateur de 34 kg en option,

**Eco Design**

Le label
du chauffage au bois

Description

- Corps du poêle noir ou gris en acier soudé (soudure de qualité réalisées manuellement)
- Poignée froide, métal non conducteur de la chaleur
- Réglages d'air primaire et secondaire séparés et en Inox
- Air secondaire préchauffé et amené en rideau devant la vitre (système vitre propre)
- Rampe d'injecteurs d'air tertiaire préchauffé à l'arrière (triple combustion)
- Âtre en thermo-béton blanc (très résistant)
- Système de fermeture de la porte à 2 points, étanchéité parfaite
- Cendrier grande capacité sous la grille en fonte
- Raccordement conduit de fumée en vertical ou horizontal
- Raccordement diamètre 100 mm pour prise d'air extérieur
- En option : cotés et plaque de dessus en pierre ollaire ou en pierre crème

Données techniques

Puissance	7 kW
Plage d'utilisation	3 - 9 kW
Rendement	80 %
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	70 %
Indice I'	0,40
CO %	0,0800 %
CO mg	1000 mg/Nm ³
NOx mg	96 mg/Nm ³
COG mg	71 mg/Nm ³
Poussières (PM)	22 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	598 - 1248 - 438 mm
Diamètre buse	150 mm
Bûches	33 cm
Combustible	Bûches
Charge maximum de combustible	3 Kg
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	18 - 42 - 115 cm
Norme	EN 13240
Poids	133 kg
mN - mmin	5.6 g/s
TwN - Twmin	346 °C
PwN - Pwmin	12 pa

En savoir plus...

Couleur du corps du poêle : noir mat ou gris acier

Type de porte : en acier laqué ou en verre sérigraphié noir (uniquement sur modèle noir)

Habillage des côtés parmi 4 choix possibles, acier gris, acier noir, pierre ollaire, pierre crème :



Gris acier



Noir mat



Pierre ollaire



Pierre crème

Vous pouvez aussi ajouter en option une porte de bûcher en acier et une plaque supérieure en pierre.

Plan

