

Poêle à bois Vidar Triple - Small Store

Poêle à bois Vidar Triple Small sur bûcher acier, 3 vitres, plage d'utilisation de 4 à 7 kW



3 grandes vitres donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes, poignées discrètes, système vitres propres. Raccordement arrivée d'air extérieur par le dessous ou l'arrière dans le bûcher, une seule manette de réglage d'air.

**Eco Design***flamme*
VERTE

Le label
du chauffage au bois

Description

- Poêle en acier couleur anthracite
- Trois faces vitrées, les côtés s'ouvrent pour faciliter le nettoyage
- Vitres pyrolyse sur les côtés, augmentent la température de combustion et les performances, contribuent à garder les vitres propres
- Bûches 33 cm supportées, 25 cm conseillées pour un chargement courant plus facile et notamment en cas de dépassement de la longueur initiale des bûches.
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite
- 7 arrivées d'air préchauffées : arrière de la chambre de combustion, en haut et en bas des 3 vitres
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle
- Existe en version Wall (accroché au mur), Plateau Droit 150 cm, Plateau flottant 120 cm, Store (sur bûcher). Possibilité d'un plateau sur mesure d'une longueur de 60 cm à 2.20 m et d'une hauteur de 35 à 45 cm.

Données techniques

Puissance

4,90 kW

| | |
|---|------------------------|
| Plage d'utilisation | 4 - 7 kW |
| Rendement | 79 % |
| Classe énergétique | A |
| Efficacité énergétique saisonnière | 69 % |
| Indice I' | 0,50 |
| CO % | 0,0700 % |
| CO mg | 843 mg/Nm ³ |
| NOx mg | 133 mg/Nm ³ |
| COG mg | 75 mg/Nm ³ |
| Poussières (PM) | 35 mg/Nm ³ |
| Largeur - Hauteur - Profondeur | 500 - 850 - 360 mm |
| Diamètre buse | 125 mm |
| Bûches | 33 cm |
| Combustible | Bûches |
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant | 20 - 70 - 120 cm |
| Norme | EN 13240 |
| Poids | 85 kg |
| mN - mmin | 4.5 g/s |
| TwN - Twmin | 253 °C |
| PwN - Pwmin | 12 pa |

Plan

